

TEC

もっとスムーズに伝票発行。もっとスマートに事務作業。



チェックの事務コン
帳作
イレブン
OA-11

A cartoon character of a man in a blue suit and tie, wearing glasses and making a peace sign with his right hand.

エレフン
OA-11は身近な伝票発行機。いろいろな業種でテキパキ実務をこなします。



誰でも、簡単に、使いやすく。
 実用性に優れた機能を満載!!

明るく見やすいバックライト付きLCD

表示画面は、漢字40字×5行で、読みやすい大きな文字とバックライトを持ったLCDを採用しています。目にも優しく、長時間の作業にも安心です。



送り状もクッキリ/ 1+7枚複写

1+7枚の強力複写能力で、一般的な複写伝票はもちろん、宅配便などの送り状にもクッキリ印字できます。また、用紙の厚さを検知し、自動的に印字圧を調整しますので、わずらわしい操作が必要ありません。



連続帳票用のトラクタを標準装備

ブッシュ方式を採用していますので、連続帳票をセットした場合、用紙の一枚目から無駄なく使用できます。また、打ち終わった伝票をその場で切り離せる1インチカッターや、業務内容に応じて単票→連続帳票を自動で切り換える連続帳票退避機構が付いています。



コンパクトなオールインワンタイプ

本体、表示部、キーボード、プリンタをひとつにまとめた一体型ですので、複雑なケーブル接続の必要もありません。設置場所を選ばない、コンパクトな省スペース型です。

使い勝手の良いフロント用紙挿入

フロント用紙挿入機構により、手前からの伝票挿入が可能です。用紙ガイドに沿って単票を挿入するだけで、ワンタッチで正しい印字位置に用紙がセットされます。しかも、名刺サイズの小さな用紙から印字できます。



使いやすさを重視したキーボード

長時間の作業でも疲れにくい薄型のキーボードを使用しています。また、機能キーは役割に応じて色分けされていますので、初めての方にも解りやすく、スムーズに操作できます。

“STEPPLANⅡ”による操作性の良い柔軟なシステム

テック独自のプログラミング言語、STEPPLANⅡを採用。帳票を選ばない自由な印字フォーマットを実現し、操作性の良い柔軟なシステムを作り上げます。



▲TEC OA700コピーディスク MD10-2HD

もしもの時の停電保障機能

突然停電になったり、うっかり電源コードを抜いてしまったりしても、停電保障機能により、データを保護します。停電から復帰すれば、中断した業務をそのまま続行できます。



指定伝票も、既製伝票も、O A-11におまかせ!!

納品書発行

ご使用中の伝票にそのまま対応
書式を選ばない伝票発行

コードNo.によってお得意先名や商品名、単価などを簡単に呼び出すことができますので、ミスがなく読みやすい伝票の発行がスムーズに行えます。

請求書発行

請求書を自動的に発行
複雑な請求作業を省力化

売上データは自動的に集計され、締め毎に請求書を自動発行します。お得意様毎に伝票を集計する手間が省け、請求漏れや計算ミスといった不安が解消されます。

元帳発行

元帳作成が自動化
手作業による転記は不要

売上の明細データはフロッピーに記憶。用紙をセットするだけで、指定した得意先の元帳が自動発行されます。手作業による転記ミス・漏れの心配もなく、スピーディな作成が可能です。

納品書

品名	数量	単価	金額
電気部品	10	1,500	15,000
ケーブル	5	2,000	10,000
その他	2	1,000	2,000
合計	17		27,000

▲納品書

請求書(領)

品名	数量	単価	金額
電気部品	10	1,500	15,000
ケーブル	5	2,000	10,000
その他	2	1,000	2,000
合計	17		27,000

▲請求書(領)

売上元帳

品名	数量	単価	金額
電気部品	10	1,500	15,000
ケーブル	5	2,000	10,000
その他	2	1,000	2,000
合計	17		27,000

▲売上元帳

購入請求書

品名	数量	単価	金額
電気部品	10	1,500	15,000
ケーブル	5	2,000	10,000
その他	2	1,000	2,000
合計	17		27,000

▲購入請求書

宅配便送り状

品名	数量	単価	金額
電気部品	10	1,500	15,000
ケーブル	5	2,000	10,000
その他	2	1,000	2,000
合計	17		27,000

▲宅配便送り状

百貨店統一伝票

品名	数量	単価	金額
電気部品	10	1,500	15,000
ケーブル	5	2,000	10,000
その他	2	1,000	2,000
合計	17		27,000

▲チェーンストア統一伝票



TEC





リコー OA-11仕様

演算部	16ビットマイクロコンピュータ	
主記憶部	ROM 512KB RAM 1MB	
辞書	基本単語辞書約58,000語 漢字キャラジェネ(JIS第一・第二水準標準)	
表示部	バックライト付 白黒ドットマトリックスLCD 40文字×5行(漢字の場合)	
印字部	用紙幅	12インチ(AE30サイズ)
	印字幅	11.4インチ
	印字速度	55字/秒(漢字) 185字/秒(ANK)
	印字ピッチ	114文字、135文字、171文字/行 (パイカ) (エリート) (マイクロ) 205文字、152文字、76文字/行 (コンデンス) (半角) (全角)
行送ピッチ	1/6インチ、1/8インチ(最小)1/20インチ	
キーボード部	フルキー、テンキー、ファンクションキー	
外部記憶部	3.5インチ 2HD (TEC OAフロッピーディスク MO10-2HD使用)	
電源電圧	AC100V±10 50/60Hz	
消費電力	300W(MAX) 150W(動作時)	
外形寸法	511(W)×509(D)×222(H)mm	
重量	10.5kg	

*本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますのでご承知おき願います。*本カタログは、内容及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東京電気株式会社
テック電子株式会社

●お問い合わせは